

Homeopatia w czasie kryzysu

Two hands are shown from the left and right sides, holding the word "HOPE" in a large, bold, sans-serif font. The hands are positioned as if they are supporting the word from below. The background is a warm, golden-orange gradient, suggesting a sunset or sunrise over a body of water.

HOPE

Dr Arkadiusz Stankiewicz

LEK I STRACH

Aconitum napellus

Obawia się śmierci. Myśli, że zaraz umrze
CH 30 x 2 dziennie z 5 kubka aż do ustąpienia objawów

Arnica montana

Lek antywstrząsowy
„Działanie przeciwkrwotoczne”
Wielka wrażliwość na ból
Pogarsza: pomoc, pocieszanie
Lęka się badania, dotyku

Carbolicum Acidum

Pacjent w stanie zapaści z zimnymi potami, jest bardzo wrażliwy na zapachy.
Nie lubi ciepłego pomieszczenia, ale ma też silną niechęć do zimnego powietrza, co pogarsza wiele jego objawów

Twarz blada; stan szoku

OPARZENIA

Cantharis

Lek pierwszego wyboru przy napromieniowaniu lub oparzeniu!

Oparzenia z silnym świądem i pieczeniem; pęcherze, początek ropienia z zaczerwienieniem skóry;
chwilowa ulga od zimna

Cantharis porównaj z:

Carbolicum acidum: późniejszy etap, ze słabą skłonnością do gojenia się oparzeń (krwawienia, pęknięcie, tworzenie się ropy), a także niebieskawym przebarwieniem skóry
Arsenicum album w przypadku czernienia rany i śmierdzącej ropy („zapach zwłok”).

Wszystkie wysypki i pęcherze po oparzeniach są bardzo delikatne w dotyku, powodują silny piekący ból, który *pogarsza zimna woda*

Carbolicum Acidum

Etap późniejszy, ze słabą skłonnością do gojenia się oparzeń (krwawienia, pęknięcie, tworzenie się ropy), a także niebieskawe przebarwienia skóry

Nagle krzyczy z bólu; uczucie napięcia w chorej części ciała

Arsenicum Album

Oparzenia po napromieniowaniu
Owrzodzenia popielato-czarne, piekące,
Arsenicum podajemy, gdy Cantharis nie przyniósł całkowitej ulgi tzn. skóra nadal piecze.
Pogarsza: zimne powietrze, poprawia: ciepło

Causticum

Osoba łagodna, nie umie o siebie zawalczyć.

Brodawki rosną na skórze.

Blizny ponownie się otwierają (**Phosphorus**) lub rozwija się wyprysk, łuszczyca. Stare blizny zaczynają ropieć

Bolesne przykurcze mięśni

Skutki napromieniowania, *poprawia: łyk zimnej wody*

Calendula

Chroni przed powstaniem blizn

Przyśpiesza gojenie

Cadmium iodatum

Owrzodzenia, martwica – podajemy, gdy żadne inne leki nie działają

CHOROBA POPROMIENNA – INNE OBJAWY

Ferrum picricum

Osoby nerwowe, niespokojne

Zmęczony i śpiący

Nie może zebrać myśli

Zapominalski, zdezorientowany

Niedokrwistość lub anemia

Oslabienie

Potencja C6-C12

Hydrastis

Pacjent słaby, wychudzony, blady.

Osoby, którzy nie są w stanie przybrać na wadze

Hydrastis świetnie wpływa na błony śluzowe; typowe są grube, żółtawe, żylaste, żrące wydzieliny

Nux vomica

Pacjent poirytowany, nudności, wymioty.

Phosphorus

Napromieniowanie wywołuje zmiany w organizmie

Rozwolnienie: niestrawione resztki pokarmu

Boi się przebywać sam (**Radium bromatum**)

Śni o krwi

Sny jasnowidzące

Radium bromatum

Śni o krwi

Jasnowidzące sny

Objawy ogólne *poprawia położenie się i po śnie*

Skóra piecze jak ogień

Zwiększone zapotrzebowanie na świeże powietrze, *poprawa na świeżym powietrzu*

Boi się przebywać sam

Splatanie umysłu podczas próby koncentracji

Strach przed samotnością w ciemności

Egzema na skórze dłoni

Intelektualna pracowitość (Marie Curie Skłodowska)

Rozwolnienie wodniste, krwawe

X Ray

Impuls do zabicia kogoś

Zdezorientowany, błędnie pisze słowa

Czuje się lepiej w samotności

Anemia

Porównaj z Rad: Lęk przed samotnością

Ból głowy ze zmęczeniem

pomaga: masaż, ciepło

DAWKOWANIE

Objawy słabe lub średnio nasilone:

Ch30 3x dziennie lub 3x co godzinę aż do ustąpienia objawów o 80%

Objawy silne:

Ch200 1x

Objawy bardzo nasilone:

Ch200 2x co 15 minut po jednej kulce

To dawkowanie zastosuj doraźnie, gdy nie masz kontaktu ze swoim homeopatą.